



HEART OF JAPAN

SIYOUEI
SINCE 1976


**FISHING TACKLE
COLLECTION 2024**



【日本製を貫くこだわり】
ランディングツールを作る

職人の世界

超々ジュラルミンを素材にしたオーバル型のフレームで、
シーバス釣りのランディングネットを席卷した「ツール」。
それを生み出す大阪東部の町工場には
日本製にこだわる職人魂が受け継がれている。



金属加工の職人技

大阪府の中東部、生駒山系を境に奈良県に接する八尾市は人口約26万人の中核都市。中小企業を中心に高い技術力と製品開発力を誇るものづくりのまちとして知られる。ランディングネットの「Tool」ブランドでおなじみの株式会社昌栄はそうした企業のひとつだ。

グローバル時代といわれる現在、コストを考えて、生産拠点を海外に移したり、海外製の素材を組み合わせたという企業が多いなか、なじみの業者や腕の立つ職人、そしてその職人を支える家族や協力してくれる下請け業者がいるからこそ、作りたい製品がきっちりできるのだと日本製を貫くことにこだわり続け、さまざまなランディングツールを展開する。その思いと職人魂は創業から脈々と受け継がれている。

實近博子社長の父、博市さんが「日々栄えるように」と思いを込めて創業したのが1957年。自動車部品など金属のプレスや加工の下請けを経て1975年に釣り具の製造販売を開始する。

「下請け仕事でしたので、毎月4トンの材料を買わないといけなかったんですが、オイルショックで仕事がストップしたんですね。たまった材料をなんとかしないとけないということで、毎週尾鷲（三重県）へグレ釣りに行っていた先代（博市さん）が、岩場に脚1本で立つサオ受けを作ったんですよ。当時はそんなサオ受けはなかったですから、釣り場で使っていたら『それはどこかのや』と話題になって、売りだしたんです」

金属加工の職人技を駆使したそれは、サオの角度を上下に調整できること、左右に向きを変えて固定できることなど、釣り人の“あったらいいな”を具現化した「ユニバーサルピック」の商品名で大ヒット。


次に手がけたマキエシャクも大当たりした。「先代がいつも言うてましたのが、隙間をねらっていけ、何かを作るんやったらひと味違うものにしろということでした」

失敗作も多いというが、磯やイカダで使うサオ受けや荷掛け、パラソルスタンドなど個性的なアイテムはいまも生産を続けている。また、子どもが水遊びで使うものから始まったタモ網では、1999年に業界初となる超々ジュラルミンを採用したタモ枠「ウルトラフレーム極」をリリース。圧倒的な軽さに加えて、独自のジョイント構造によるスムーズな開閉と剛性の高さが大いに注目された。

そして2007年には、今日のソルトゲームでは当たり前になっているオーバル型（卵型）フレームの「ランディングフレーム」をリリースして市場を席卷する。



TooLランディングフレーム4タイプ



- 1 ランディングフレーム ino+（プラス）
フレームの先端を下に曲げることで足場の低い釣り場でもすくいやすくなった。レックスアームはロックタイプ
- 2 ランディングフレーム ino ロックタイプ
強い風が吹いても不意にフレームが開かないロックタイプのフレックスアームを搭載
- 3 ランディングフレーム ino
ランディングフレーム Ver. II とフレックスアーム Ver. II を融合させたワンピースモデル
- 4 ランディングフレーム Ver. II
電車釣行などの携帯に便利な四つ折りタイプ。超々ジュラルミンの軽さと強さ、オーバル形状の使いやすさを広めた逸品



Toolが手がけるランディングシャフト「ブラックシープ」はバットから先端部まで30トン以上の高弾性カーボンを採用することでしっかりと張りをもたせた。ランディングフレームの性能を最大限に引き出すアイテムだ。



超々ジュラルミンの8mm径パイプ。
手で曲げようとしてもほとんど曲がらないほど硬い。

こだわりのものづくりを

Made **in** Japan.



SIYOU EI
SINCE 1976

日々、榮えるように ——

1957年、株式会社昌栄創業。

自動車部品など、金属のプレス加工で培った技術をもとに、

先代の趣味であった「釣り」が高じて、

1976年にSIYOU EIブランドとして釣り具の製造販売を開始しました。

創業から67年たった今も、日本製を貫くことにこだわり続ける思いと、

職人魂は創業から脈々と受け継がれています。



手曲げ

ランディングフレームに使われている8mm径の超々ジュラルミンのオーダー材料は、そもそも直線で使うことしか想定されておらず、手で曲げようとしても、ほとんど曲がらないほど硬い。金属加工業ならではの職人技と専用の治具を駆使し、ひとつひとつ手作業で曲げて均一に形成するフレームは、熟練の職人だけが作れる形なのです。



手編み

網は厳選した原着糸をひとつひとつ丁寧に手編み作業で仕上げています。網の中心「ヘソ」を作るところからはじめ、編み込みを繰り返し、均一な網目と最小限の結び目で編み上げます。正確で繊細な編み込みの途中で網の目の大きさをミリ単位で変える「3段階編み」は職人が長年培った手編み技術だからこそ出来る仕上げです。



自社生産

信頼できる国内の加工業者や腕の立つ職人、そして、その職人を支える家族や協力してくれる下請け業者がいるからこそ、作りたい製品をきっちり仕上げることができる。SIYOU EIが自社生産、Made in Japanにこだわる理由がここにあります。より使いやすく喜ばれる釣り道具を作るため、日々感謝の気持ちを忘れずに技を磨き進化させています。

受け継がれるSIYOU EIブランドのスピリット

「何かを作るんやったらひと味違うものにしろ」 ——

SIYOU EIの新たな挑戦

きちんとしたモノ作りは、日本の文化 ——



ユニバーサルピック

グレ釣りが好きだった先代が作った、岩場に脚1本で立つ竿受け。当時このような機構の竿受けがなかったため人伝に話題に。金属加工の職人技を駆使し、竿の角度を上下に調整できること、左右に向きを変えて固定できることなど、釣り人の“あったらいいな”を具現化した。SIYOU EI初の釣り道具の製造販売がはじまった。



三角網・オーバル型

釣り具の製造を開始した1976年。当時丸形の枠しかなかったタモ網に、有効面積が増え丸形よりも効率的に捕獲できるようホームベース型のフレームを製品化。現在に至る。また、現在のルアーゲームではスタンダードな形となったオーバル型のランディングフレームを発売し、世に広めたのもSIYOU EIだった。



フレックスアーム

2005年、世界初のタモとシャフトのジョイント部分の折りたたみ機構の開発。ポイントを移動しながら釣る釣りでは、タモの携帯にフレーム部分が飛びだして使い勝手が悪かった。こだわったのは、片手で操作ができるアーム。ショアシーバスアングラークロダイの落とし込みファニー一気に浸透。まさにランディングツール革命が起こった。



テグス原料の吟味から着色の製法、加工性と性能の両立等、数々の課題に挑戦し続け、この度自社生産の網が完成しました。編み終えた網の後染めではなく、素材に顔料を配合した「原着糸」を使用することで色褪せにくく、耐久性の高いSIYOU EIの考える日本規格の網に仕上がりました。



6年の歳月をかけて完成した自社生産の手編みネット。網目のコブすべてが外側にくるよう編まれており、魚体へのダメージを軽減する仕様となっています。

MADE IN JAPAN

Landing Gaff LG-160



フットコロ

フットコロには、独自デザインのかえし（バーブ）とベンド部に角を設けました。ベンド部の角により重心を一点に集中させ、魚が暴れた際の動きを抑制し、不意な飛び跳ねもバーブによって逃しにくいよう設計。バーブはあえて尖らせていないため、リリースも容易です。

刃先

刃先は三面カットを施すことで、抜群の貫通性能を発揮します。

シャンク

強度の高い線径7mmのシャンクに、貫通性を重視した線径5mmのフットコロからなるテーパード仕様を採用。

オープン構造




オープン構造の採用で軽量化とともに、高いメンテナンス性・安全性・機能性を兼ね備えています。




刃先をしまい込めるため安全に収納できます。



釣った魚をキープしたまま刃先を仕舞い込むことで安全に持ち運ぶことができます。



ブラック、ブルーグレーの2色は、ポリッシュデザインを採用。表面に施されたカッターマークは見る角度により変化する艶と光沢で様々な表情と質感を感じる事ができます。また、周囲にはカービング加工を施すことで握った際に指先がかりやすく、滑り防止の機能を発揮します。



ミリタリーグリーンは表面に滑りを抑えたショットプラスト加工を施しています。さらっとした手触りで、落ち着いた雰囲気を楽しめます。

リリースレバー

最小限の動きで扱えるよう計算された専用設計。フルグローブでも操作しやすい、大型リリースレバーを採用。

2重リング

不意な脱落防止に!ワイヤーリール等を取付けできる2重リング付。

プレート



モビリティ性・デザイン性に優れた厚み12mmのグリップ部。薄くソリッドなプレートデザインでありながらも、自然と指が納まるインサイドの凹凸形状と、掌が痛くなりにくいアウトサイドの最適なアーナル加工により、快適でしっかりとした握り心地を実現しました。

エンド

大きいエンド部分は、ヒラズキの強烈なヘッドシェイクでも手から抜け落ちにくい、頼りになるサイズと形状です。

**HIRA
X
GAFF**

対ヒラズスキ用、ランディング・ギア



ブラックポリッシュとブルーグレーポリッシュはポリッシュ加工。




ミリタリーグリーンはショットブラスト加工。



No.566



No.566-1



No.566-2


NEW

Landing Gaff LG-160

品番	JAN	カラー	使用時全長	使用時全幅	収納時全長	収納時全幅	重量
566	566003	ブラックポリッシュ	390mm	90mm	240mm	90mm	206g
566-1	566010	ブルーグレーポリッシュ					
566-2	566027	ミリタリーグリーン					



確実に獲物を捕らえ、分厚い魚の表皮にも確実に刺さるロングテーパー。



フトコロはモンスター級に耐える平打ち仕様。携行時に安全なアルミキャップ付き。

TOOL Tataki Gaff

シャフトヘッド部のウェイトが、軽い振り下ろしでサクッと刺さる、「叩きつける」感覚でギャフ入れできるランディングツール。確実に獲物を捕らえます。ギャフ先端のテーパーは、分厚い魚の表皮にも確実に刺さるロングテーパー仕様。荒れた磯場やランディングに危険を伴うタイミング、スピードを必要とする状況など、安全にランディングしにくい状況下で威力を発揮します。ノンスリップEVAのグリップエンドは、すっぽ抜けを防止するラウンドタイプ。また、地磯渡りなどの携行時に安全なアルミキャップ付きです。

※Tataki Gaffは決して魚を乱獲する道具ではありません。アングラーが安全に素早くランディングでき、且つ確実に魚を捕獲することで、傷ついたランディングミスの魚をリリースしないことを前提としています。

品番	JAN	全長	重量	ギャフ部	径	仕様
564	564009	約670mm	370g	ステンレス	7mm	平打ち




TOOL Gaff G-360H

市販の玉網の柄にも取り付けられる、ネジサイズW1/2"のギャフ。暴れる魚を確実に捕える細く鋭い先端のテーパーポイントには、携行時に安全な先端キャップ付きです。

※ネジサイズ/JIS W1/2"

品番	JAN	重量	ギャフ部	径	仕様
564-1	564016	130g	ステンレス	7mm	平打ち



TOOL Gaff G-360ST

堤防などの垂直な岸壁に最適なストレートタイプのギャフ。抵抗する獲物を確実に捕えるロングテーパー。フトコロには平打ちを施し、細部までこだわった妥協のない仕上がりです。

※ネジサイズ/JIS W1/2"

品番	JAN	重量	ギャフ部	径	仕様
564-2	564023	130g	ステンレス	7mm	平打ち




イーノ プラス ino plus




レッド/ホワイト



ブルー/ホワイト



チタン/スモーク



Mグリーン/スモーク



チョコッと曲げた
この差はデカイ!



イーノ プラス ランディングフレーム ino “+” ロックタイプ(ネット付)

Landingは確実にきめる! 独特の形状、その真意はテトラやゴロタ、小磯など、ランディングの困難な場面でこそ発揮されます。従来の形状(平面)では、ネットの入水角度が浅くなるので水中に入りづらく、ランディングの際、魚を誘導しにくく、フック等が絡む要因の一つにもなっていました。しかし、“PLUS”の場合、フレーム先端をバンドさせることにより、フレームの入水角度が確保できるので、テトラや小磯などのフレームが入りきらない状況でも、フレームの先端が水中に入り、格段に魚の誘導がし易くなります。ランディングがしにくい状況を解消できる、本当の意味で“救える” (掬える) 唯一無二のランディングネットです。

No.755-5 Oリング使用

※手編み加工の為、目の大きさ・長さは多少異なることがあります。
※予告なく仕様が変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
※ネジサイズ/JIS W1/2"



品番	JAN	カラー(フレーム/ネット)	サイズ	フレームサイズ	重量
134	134004	レッド/ホワイト	M	W460×L550mm	289g
134-1	134011	ブルー/ホワイト			
134-2	134028	チタン/スモーク			
134-3	134035	Mグリーン/スモーク			
135	135001	レッド/ホワイト	L	W530×L690mm	339g
135-1	135018	ブルー/ホワイト			
135-2	135025	チタン/スモーク			
135-3	135032	Mグリーン/スモーク			

LOCK TYPE

不意にフレームが開くことを防ぐロック機能。使用しない時は閉じた状態をキープするので、余計な気を取られることはありません。捕り込みの際はロック解除レバーを押すだけで、片手でスムーズにセッティングが可能です。



※写真はランディングフレームinoロックタイプ

ロック解除レバーをワンブッシュするだけで
ロックは解除されます。

そのままアームの上下を逆さにするだけでセッティングされるので片手でもスムーズにセッティングが可能です。



レッド/ホワイト



ブルー/ホワイト



チタン/スモーク



Sセット・Lセット
サイズ比較



フレーム&ジョイントの性能はそのままに、これまでのセバレートモデルを融合させ、ワンピースとなることで、ジョイント箇所が無くなり「30g」の「ダイエット」に成功。未知なる操作性を味わえます。



イーノ

ランディングフレーム ino ロックタイプ(ネット付)

【ino】のポテンシャルはそのままに、ロック機能を追加装備することでシーバスゲームでは外せない風が吹く状況下でも、不意にフレームが開くことがなくロックが可能。使用しない時はステイ状態をしっかりとキープしているの背面を気にせず集中できます。ロック機構部はワンタッチで解除が可能ですので、ランディングの際もストレスなく片手でセッティングが可能です。Sサイズのネットには35lbナイロンラインを使用し、スモールプラグやジグヘッドなどの使用を考慮した細かな網目を採用しました。

No.755-5 Oリング使用

※手編み加工の為、目の大きさ・長さは多少異なることがあります。
※予告なく仕様が変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
※ネジサイズ/JIS W1/2"



品番	JAN	カラー(フレーム/ネット)	サイズ	フレームサイズ	重量
499	499004	レッド/ホワイト			
499-1	499011	ブルー/ホワイト	S	W360×L440mm	224g
499-2	499028	チタン/スモーク			
497	497000	レッド/ホワイト			
497-1	497017	ブルー/ホワイト	M	W460×L550mm	289g
497-2	497024	チタン/スモーク			
498	498007	レッド/ホワイト			
498-1	498014	ブルー/ホワイト	L	W530×L690mm	339g
498-2	498021	チタン/スモーク			



イーノ

ランディングフレーム ino (ネット付)

ランディングフレームVer. II とフレックスアームVer. II の二つが完璧に融合することで誕生した、ワンピースモデルのフレーム「ランディングフレーム ino」。ワンピースモデルとなることで、これまでのジョイント箇所が無くなり30gのダイエットに成功！ランディング姿勢にはいった場合、30gの違いを5メートル先で実感することでしょう。ダイエットしたことでキレ良く動き、操作性が大きく向上するので、ランディングのミスを未然に防ぎます。ターゲットへの最後の一撃は鮮やかにスムーズに決めたらイーノだ。

No.755-5 Oリング使用

※手編み加工の為、目の大きさ・長さは多少異なることがあります。
※予告なく仕様変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
※ネジサイズ/JIS W1/2"



品番	JAN	カラー(フレーム/ネット)	サイズ	フレームサイズ	重量
495	495006	レッド/ホワイト			
495-1	495013	ブルー/ホワイト	M	W460×L550mm	290g
495-2	495020	チタン/スモーク			
496	496003	レッド/ホワイト			
496-1	496010	ブルー/ホワイト	L	W530×L690mm	340g
496-2	496027	チタン/スモーク			

TOOL

For Salt Water Game Gear



後方のリングで携帯すれば衣服へ網の接触が軽減されます。

※マグネットホルダーは付属していません。

※写真の状態でキャッチする場合は、手を添えてネットが下がらないようにしてください。



前方のリングで携帯すれば吊り下げた状態でもキャッチ可能です。

アジングからメバルのプラグゲームまで幅広く対応！

アジ・メバ ino

アジングのジグヘッドから、メバルのプラグゲームまで幅広く対応できるフライングキャッチネット！細かな網目を採用したネット部はジグヘッドが網目から落ちないように設定され、さらにプラグのトリプルフックも外しやすくなっています。
（※パープレス・プレスパープレスフックが前提）実釣時の携帯に関しては、グリップ上下に設置しているリングを使い、2通りの方法が可能。さらに、オフセットグリップになっているので、暗闇でも瞬時にキャッチングポジションが確定し、釣り上げた瞬間に口切れで逃した経験のあるアングラー必見のネットです。



オフセットグリップ採用で暗闇でも自然と網の方向が解りスムーズにキャッチング可能です。



※ネジサイズ/JIS M10


■材質：アルミ合金

品番	JAN	カラー	ネット素材	フレームサイズ	重量
136	136008	イエローゴールド	ナイロン モノフィラメント	W240×L280mm	145g
136-1	136015	ライトピンク			
136-2	136022	スカイブルー			
136-3	136039	チタン			

【取付方法】



①リングをネジにぴったりはめ込みます。



※リングがずれていると、フリースに回らなくなります。必ずぴったりはめ込まれている事を確認して下さい。

②ハンドルを右回りで固定します。

TOOL マグネットホルダー

付属しているワッシャーを出し入れすることにより簡単に磁力調整可能な「TOOL マグネットホルダー」。「アジ・メバ ino」などのランディングネットや小物まで、取り付ける物を選ばずに様々なシーンで活躍します。ランディングで外すときは瞬時に片手で取り外せ、ランディング後も磁石の吸着力で簡単に取り付けが行えます。

※付属のカラビナは「TOOL カラビナ」です。

品番	JAN	カラー	重量
137	137005	イエローゴールド	41g
137-1	137012	ライトピンク	
137-2	137029	スカイブルー	
137-3	137036	チタン	

ワッシャーを使うことで磁力調整可能！



※磁石は、プラスドライバーで簡単に取り外せます。

磁石
磁力調整ワッシャー

吸着力2〜4kg

磁力調整ワッシャーを上下1枚ずつ付属しています。ワッシャーを片側1枚抜けば、吸着力が約1kgマイナスとなるので磁力の調整が可能です。



超々ジュラ採用!!ビッグシーバスも余裕のサイズと強度。

TOOL ランディングフレーム Ver.Ⅱ

チタンクラスの強度とチタンの約半分の軽量化を兼ね備えた超々ジュラルミン素材を採用。オーバルシェイプ形状は丸形フレームよりワンランク上の使用感が得られ、不意のランカーシーバスにも対応します。マシンカットで削り出したパーツ類とフレームサイズに合わせた最適な径のパイプを組み合わせ、軽さを保ちながら枠としての強度を確立。チタンボルト部には、困難とされるロングホール加工を施し、エアインテイク機能を搭載したことで、快適な滑り出しを実現しました。



エアインテイク・チタンボルト

フレームに貫通させたチタンボルトへ、困難とされたロングホール加工を施し、快適な滑り出しと究極の操作性を実現。チタンボルトの粘り強さ、耐蝕性があることで生まれました。



■パイプ径：8mm

※ネジサイズ／JIS W1/2"

品番	JAN	カラー	サイズ	フレームサイズ	重量
491	491008	レッド	M	W460×L550mm	145g
491-1	491015	ブルー			
491-2	491022	チタン			
492	492005	レッド	L	W530×L690mm	165g
492-1	492012	ブルー			
492-2	492029	チタン			



※写真は装着例です。

TOOL ランディングスぺアネット

トリプルフックの絡みが外れやすく、シーバスなどのヒレへのダメージを考慮した、15mm目×10mm目の2段網。ベストな網目の設計を施すことで、ランディングの際にネットは開いた状態をキープし、ランディング時のフックの掛かりが軽減されます。ビッグシーバスにも安心の60lbナイロンラインを使用。ソルトウォーターゲーム専用のネットとして、ディテールを1から見直したランディングネットです。フレームとの取り付けループには、レッド、ブルー、スモークをラインナップ。ランディングフレームVer.Ⅱとのカラーコーディネートにも楽しめます。

※手編み加工の為、目の大きさ・長さは多少異なることがあります。

品番	JAN	カラー	サイズ	素材	網目	深さ
670-6	670069	ホワイト/レッド	S	35lb ナイロンライン	10×10mm目	50cm
670-7	670076	ホワイト/ブルー				
670-8	670083	ホワイト/スモーク				
670	670007	ホワイト/レッド	M	60lb ナイロンライン	10×15mm目	70cm
670-1	670014	ホワイト/ブルー				
670-4	670045	スモーク/スモーク				
670-2	670021	ホワイト/レッド	L	60lb ナイロンライン	10×15mm目	75cm
670-3	670038	ホワイト/ブルー				
670-5	670052	スモーク/スモーク				

TOOL カラビナ

耐荷重10kgのカラビナ。カラビナの開閉部分はナイトゲームでは嬉しいグロー素材となっているので、うっかり置き忘れる心配も無く安心です。

※登山用ではありません。



スライドロック機能付き

安全環をスライドすることで、簡単にロックが可能です。

※非金属の為、簡易的なロックです。



手のひらに収まるサイズ感で、片手での操作も簡単です。

品番	JAN	カラー	重量	耐荷重
138	138002	カーキ	5.5g	10kg
138-1	138019	ピンク		
138-2	138026	ブルー		
138-3	138033	グレー		




Khaki

Pink

Blue

Gray



ゲートスリーブにはグロー素材を採用。暗間での視認性を高め、うっかり置き忘れを防ぎます。
※発光時間は日照時間等の条件により変動します。



BLACK SHEEP ランディングシャフト

ランディングフレームの性能を最大限に引き出すランディングシャフト。トップエアインテイクが実現させた、すばやく滑るような振出し感に加え、トータルバランスを極限にまで磨き上げることで生み出される操作性。シーバスゲームに最適な、4.6m・5.7mとメバル・アジ・チヌなどのあらゆるライトゲームをカバーする3.9mをラインナップ。コンパクト化された3.9はセクションの増加で発生するアクションのダルさを、ハイカーボンマテリアルとテーパーで解消することで成功。さらに、ウエストバックやショルダーバックを想定し、耐久性のあるSUSハンガーを標準装備しています。



トップエアインテイク(PAT.P)

ランディングフレームVer. IIと組み合わせる事でさらなる快適な滑り出しが生み出せます。



SUSハンガー(3.9のみ付属)

- ・ウエストバックやショルダーバックに最適
- ・ハンガー部は金属疲労をお越しにくいSUSを採用。
- ・好みの形状に曲げて調節可能
- ・ハンガー部は取り外し可能。
- ・重量 約57g

- トップエアインテイク(PAT.P)とエンドエアホールで、すばやく滑るような振出感を実現!
- トップ、エンドのネジ部は、共に錆に強いステンレス素材を採用(カバーはアルミ製)
- 各セクション固着防止機能
- グリップ部、ブラックラバーペイント

※ネジサイズ/JIS W1/2"

品番	JAN	全長	仕舞寸法	継数	重量	カーボン含有率	素材
131	131003	4.6m	69cm	8本	428g	99%	ハイカーボン
131-1	131010	5.7m	69cm	10本	540g	99%	
131-2	131027	3.9m	43cm	12本	440g(ハンガー込み約500g)	98%	



RUN&GUN トート

DODEKA トート Ver. II



DODEKA トート Ver. II
使用例

TOOL RUN&GUN トート TOOL DODEKA トート Ver. II

開口部にハリを持たせることで、大きく口を開けた状態をキープでき、取り出す際や収納時に片手でも簡単に行えます。また、ファスナーを閉めれば、使用後の不快なニオイを軽減できます。DODEKA トート Ver. II は【ランディングフレーム】【ino】【ino+】M・Lサイズが収納可能。RUN&GUN トートは【ino】Sサイズがジャストフィットします。



DODEKA トート Ver. II

移動時に車内で吊り下げると便利なループベルト付き
※RUN&GUN トートにはありません。



DODEKA トート Ver. II

内部は仕切りがあり、2種類のネットを収納しても、汚れやニオイがうつりにくいセパレート構造
※RUN&GUN トートにはありません。

■材質：ナイロン(内側PVCコート)

※完全防水ではありません。 ※バッグのみの商品です。

品番	JAN	品名	サイズ
715-1	715012	TOOL RUN&GUN トート	タテ53cm×ヨコ47cm(S)
715-2	715029	TOOL DODEKA トート Ver. II	タテ75cm×ヨコ69cm



レッド ブルー チタン ミリタリーグリーン

※写真は原寸大。

使用方法是こちら



フィールドでのFGノット、もう悩まない！ System Stick ーシステム スティックー

フィールドでノットを組む手間を大幅に減少してくれるアシストツール。摩擦系ノット、特に「FGノット」を組むのに最適です。システムスティックをベストやバッグに固定して使用するので、両手がフリーに使え、メインラインにテンションを掛けながら、密な編み込みが可能。フィールドでの使用を考え抜いた、効率的かつシンプルな仕組みに仕上げました。

品番	JAN	カラー	重量
759	759009	レッド	32g
759-1	759016	ブルー	
759-2	759023	チタン	
759-3	759030	ミリタリーグリーン	



レッド ブルー チタン ミリタリーグリーン

※写真は原寸大。


使用方法是こちら



FGノットで頭を抱えたあなたに！ System Weight ーシステム ウェイトー

FGノットアシストツール「システムスティック」をフィールド以外でも快適に使うための便利ツール。PEラインを挟むだけの簡単セッティング！ 0.6号～5号程度の幅広いライン号数に対応するために計算しつくした最適なウェイト設計を採用。PEラインに最適なテンションをかけ、両手を使いリーダーの編み込みが可能です。もちろんロッドティップからのPEラインやリールからのPEラインに直に取り付け、システムウェイト単体でのご使用も可能です。

品番	JAN	カラー
760	760005	レッド
760-1	760012	ブルー
760-2	760029	チタン
760-3	760036	ミリタリーグリーン



レッド


ブルー

ゴールド

チタン

フレックスアームVer.II ロックタイプ

【フレックスアーム】のポテンシャルはそのままに、ロック機能を追加装備することでシーバスゲームで外せない風が吹く状況下でも、不意にフレームが開くことがなくロックが可能。ロック機構部はワンブッシュで解除が可能ですので、ランディングの際もストレスなく片手でセッティングが可能です。



※ネジサイズ/JIS W1/2"

品番	JAN	カラー	重量
758	758002	レッド	89g
758-1	758019	ブルー	
758-2	758026	ゴールド	
758-3	758033	チタン	

LOCK TYPE

不意にフレームが開くことを防ぐロック機能。使用しない時は閉じた状態をキープするので、余計な気を取られることはありません。捕り込みの際はロック解除レバーを押すだけで、片手でスムーズにセッティングが可能です。



※写真はランディングフレームのロックタイプ

ロック解除レバーをワンブッシュするだけでロックは解除されます。

そのままアームの上下を逆さにするだけでセッティングされるので片手でもスムーズにセッティングが可能です。




レッド

ブルー

ゴールド

チタン



フレックスアームVer.II

手首を返すだけで、片手で玉網が素早く水平に振り出せ、取り込みの一連の動作がスムーズに行える玉網フレームと柄ジョイント部。ロックナットを採用しているので柄とフレームを簡単に水平位置の調節が可能。さらに独自のオフセット構造を採用することで、折りたたんだときの玉網フレームのバタツキを軽減し(フレームの重量により差が生じます)、ランディング時には重心が下向きにかかるのでフレームの水平姿勢が保たれ、自分の意図するところへフレームを投入できます。

※ネジサイズ/JIS W1/2"

品番	JAN	カラー	重量
755	755001	レッド	90g
755-1	755018	ブルー	
755-2	755025	ゴールド	
755-3	755032	チタン	



玉網枠が工具なしで水平に強固に固定できるロックナット。



玉網のタレを抑えるOリング標準装備。オープン時には自動的に解除します。(加藤一鶴氏考案)




オイル注入口
内部スプリング等のメンテナンス用オイル注入口。

TOOL ネットキーパー

背中に背負ったランディングネットの不意の脱落を防ぎ、なおかつ、すばやいらンディングを実現。接合部にマグネットを採用したネットキーパーです。

品番	JAN	カラー	重量
757	757005	レッド	50g
757-1	757012	ブルー	
757-2	757029	ゴールド	
757-3	757036	チタン	
757-4	757043	ミリタリーグリーン	



レッド


ブルー

ゴールド




チタン


ミリタリーグリーン



玉網枠が工具なしで水平に強固に固定できるロックナット。



玉網のタレを抑えるOリング標準装備。オープン時には自動的に解除します。(加藤一鶴氏考案)




内部スプリング等のメンテナンス用オイル注入口。

<ベルクロテープ>

シャフト(玉ノ柄)をしっかり固定するベルクロテープ

<マグネット着脱部>

両側に強力マグネットを埋め込み。取り込み時は上に突き上げるだけで簡単に外れます。



<アルミアーム>

軽量アルミ製。フレームの上下の動きの衝撃を吸収するだけでなく、フレーム位置を安定させます。

ネットキーパー チューンドパーツ SS-013

ネットキーパーのシャフト(柄)側のマグネットを「SS-013」と入れ替えるだけで、あの不快な砂鉄の付着が激減されます。

※ネジサイズ/JIS W1/2"

品番	JAN
757-10	757104



※2mmの六角レンチで背面の固定ネジを緩めマグネットを取り外し、SS-013をイラストの方向で挿入し、固定ネジで確実に取り付けてください。

※磁力が多少弱くなります。
※本製品は「鉄」製品ですので、サビは発生致します。


※マグネットは強力です。取り外し後の保管にはご注意ください。




フレックスアーム Ver.II Oリング

フレックスアーム・フレックスアーム Ver. II 使用時の不快な網(ネット)のタレをスッキリ解消! 捕り込みの際、フレックスアームの可動時に自動的に外れます。(加藤一鶴氏考案)

品番	JAN
755-5	755056



① 網(ネット)の底付近の網目にスナップで固定する。




② Oリングをフレックスアームの本体に掛けて完成。



スモーク/グレー



レッド/ブラック



ブラック/レッド



スモーク/グレー



レッド/ブラック



ブラック/レッド

SIYOUEIのこだわりが詰まった
極シリーズ最新カラーモデルセット！

ウルトラフレーム 極 Ver.II 網付

チタンの約半分の軽量素材、チタンクラスの強さを持った国内製超々ジュラルミン素材を採用した『ウルトラフレーム 極 Ver.II』に新色フレームと替網のセットができました。重厚感と高級感を兼ね備えた「チタンカラー」のフレームはどんなシャフトにも一体感を与えてくれます。セットの替網はチタンカラーフレームとの相性もパッチリな「スモーク/グレー」「レッド/ブラック」「ブラック/レッド」の3種類をラインナップ。釣行をより一層機能的で楽しいものに変えてくれる特別なセットカラーです。

※手編み加工の為、目の大きさ・長さは多少異なることがあります。
※予告なく仕様が変更になる場合がありますので、予めご了承ください。




エアインテイク・チタンボルト
困難とされたロングホール加工を施し、快適な滑り出しと究極の操作性を実現。




ジョイント
スムーズな開閉を実現するジョイント部。自社独自の専用規格による高い強度と信頼性で、安心してコンパクトに収納することが可能です。




アルマイト加工
フレームからジョイントまで信頼できる国内工場でのアルマイト加工処理を施しています。高級感のある光沢に、耐磨耗性・耐腐食性の機能を兼ね備えています。



手編み加工
極替網は厳選した原着糸を自社独自の規格で職人がひとつひとつ、ヘソから3段編み、耳すきまで全て手編みで仕上げています。テグス6号糸を丁寧に手編みすることでコシのあるしっかりとした網に仕上がります。



3段編
網目は6mm/8mm/10mmの3段編み仕様。棒ウキやアタリウキをすくう事を可能にし、網が開いた状態を保持することでストレスなく魚をすくうことができます。



耳すき
耳すきはテグス(4号)の中芯入りのリアアンを使用しています。フレームへのダメージを最小限にし、柔軟性と強度を兼ね備えています。

品番	JAN	カラー	外径	深さ	編み	テグス
840	840004	スモーク/グレー	40cm	50cm	3段 (6・8・10mm)	6号
840-1	840011	レッド/ブラック				
840-2	840028	ブラック/レッド				
845	845009	スモーク/グレー	45cm	55cm		
845-1	845016	レッド/ブラック				
845-2	845023	ブラック/レッド				
850	850003	スモーク/グレー	50cm	60cm		
850-1	850010	レッド/ブラック				
850-2	850027	ブラック/レッド				



手で編んだ一つの網目、一つの縫ぎ目、一つの結び目。どの一つを取っても胸を張れる「手仕事」。
昌栄の考える日本規格をお届けします。

きわみ 極 替網



NEW COLOR

【ウルトラフレーム 極 Ver.II 網付】に採用の最新カラー「スモーク/グレー」「レッド/ブラック」「ブラック/レッド」の3色に、柔らかく上品な「ゴールド/グレー」を加えた全4色をニューラインナップ。

品番	JAN	カラー	外径	深さ	編み	テグス
620-3	620033	スモーク/グレー	40cm	50cm	3段 (6・8・10mm)	6号
620-4	620040	レッド/ブラック				
620-5	620057	ブラック/レッド				
620-6	620064	ゴールド/グレー				
621-3	621030	スモーク/グレー	45cm	55cm		
621-4	621047	レッド/ブラック				
621-5	621054	ブラック/レッド				
621-6	621061	ゴールド/グレー				
622-3	622037	スモーク/グレー	50cm	60cm		
622-4	622044	レッド/ブラック				
622-5	622051	ブラック/レッド				
622-6	622068	ゴールド/グレー				


オーソドックスなホワイトの網にレッドとブルーの耳すき。伝統ある極替網のカラーラインナップです。
40cm/45cm/50cmの3サイズは、編み込みの途中で網目の大きさを6mm目、8mm目、10mm目のミリ単位で
変える3段編みで仕上げ。コシのある糸で編み上げられた網は、開いた状態を保つことにより、ストレスなく魚
や棒ウキ・アタリウキなどもすくうことができます。大物用にテグス16号糸を採用した60cm/70cmには、糸絡
みを外しやすいテグスの耳すきを採用しています。

品番	JAN	カラー	外径	深さ	編み	テグス	
620	620002	レッド	40cm	50cm	3段 (6・8・10mm)	6号	
620-1	620019	ブルー					
621	621009	レッド	45cm	55cm			
621-1	621016	ブルー					
622	622006	レッド	50cm	60cm			
622-1	622013	ブルー					
623	623003	レッド	60cm	75cm	2段 (10・15mm)	16号	
623-1	623010	ブルー					
624	624000	レッド	70cm	83cm			1段(18mm)




手編み加工

極替網は厳選した原着糸を自社独自の規格で職人がひとつひとつ、ヘソから3段編み、耳すきまで全て手編みで仕上げています。テグス6号糸を丁寧に手編みすることでコシのあるしっかりとした網に仕上がります。




耳すき

耳すきはテグス(4号)の中芯入りのリアンを使用しています。フレームへのダメージを最小限にし、柔軟性と強度を兼ね備えています。



3段編

網目は6mm/8mm/10mmの3段編み仕様。棒ウキやアタリウキをすくう事を可能にし、網が開いた状態を保持することでストレスなく魚をすくうことができます。



使用時形状

テグス6号糸を丁寧に手編みすることでコシのあるしっかりと網に仕上げています。袋が開いた状態を保つ為、ターゲットを確実に捕える事が可能です。



レッド



ブルー




ゴールド



[ウルトラフレーム 極 Ver. II]
 ■ 枠径40cm / バイブ径 / 8mm
 ■ 枠径45cm / バイブ径 / 8mm
 ■ 枠径50cm / バイブ径 / 8mm
 ■ 枠径60cm / バイブ径 / 8mm
 ※ネジサイズ / JIS W1 / 2"

〈ウルトラフレーム 極 Ver. II 開閉方法〉




接合部の両端を持って①～④のように開いてください。閉じる時は逆の順序で行ないますと簡単に閉じられます。従来の四つ折りフレームに比べ、ジョイント部は格段の強度を生み出しました。

特長



極Ver. II ジョイント部アップ



エアインテイク・チタンボルト

フレームに貫通させたチタンボルトへ、困難とされたロングホール加工を施し、快適な滑り出しと究極の操作性を実現。チタンボルトの粘り強さ、耐蝕性があるからこそ生まれました。

※70cmフレームはエアインテイク機能を使用していません。

ウルトラフレーム 極 Ver. II

チタンの約半分の軽量素材、チタンクラスの強さを持った超々ジュラルミン素材を採用した強靱な玉杵。チタンボルト部は、困難とされるロングホール加工でエアインテイク機能を装備し、快適な滑り出しを実現します。パーツ類はすべてマシンカットで削りだし、玉杵サイズに合わせたパーツの見直しで、軽さを保ちながら杵としての強度を確立しました。

品番	JAN	カラー	外径	重量
820	820006	レッド		
820-1	820013	ブルー	40cm	125g
820-2	820020	ゴールド		
821	821003	レッド		
821-1	821010	ブルー	45cm	135g
821-2	821027	ゴールド		
822	822000	レッド		
822-1	822017	ブルー	50cm	145g
822-2	822024	ゴールド		
823	823007	レッド		
823-1	823014	ブルー	60cm	165g
823-2	823021	ゴールド		




レッド



ブルー



ゴールド



エアインテイク・チタンボルト

フレームに貫通させたチタンボルトへ、困難とされたロングホール加工を施し、快適な滑り出しと究極の操作性を実現。チタンボルトの粘り強さ、耐蝕性があるからこそ生まれました。



極 ワンピースモデル ジョイント部

玉の柄とのジョイント部となるチタンボルトは開閉式を採用しているので替網の交換も自由自在。

ウルトラフレーム 極 ワンピース 網付

チタンクラスの強さを持った超々ジュラルミン素材を採用した【ウルトラフレーム 極】ワンピースモデル。従来の3点ジョイントをワンピース化することにより更なる強度を実現。もちろんチタンボルト部は、【エアインテイク機能】を装備し、さらにジョイントパーツが無くなることで軽量化に磨きをかけ、操作性を向上させることに成功しました。

※手編み加工の為、目の大きさ・長さは多少異なることがあります。

※予告なく仕様が変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

※ネジサイズ / JIS W1 / 2"

品番	JAN	カラー	外径	重量
824	824004	レッド		
824-1	824011	ブルー	40cm	110g
824-2	824028	ゴールド		
825	825001	レッド		
825-1	825018	ブルー	45cm	120g
825-2	825025	ゴールド		
826	826008	レッド		
826-1	826015	ブルー	50cm	130g
826-2	826022	ゴールド		



No.298
ゴールド

No.298-1
シルバー

No.298-2
レッド

No.298-3
ブルー



磁力が調整できる!
 吸着力 1 ~ 4 kg



マグネットホルダー

カラーは極シリーズのフレームカラー（レッド/ブルー/ゴールド）にシルバーを加えた全4色。ローレット部分を左右に回すことにより、簡単に磁力調整が可能なマグネットホルダー。吸着力を1~4kgまで調整できるので、使い道が広がります。

品番	JAN	カラー	重量
298	298003	ゴールド	
298-1	298010	シルバー	43g
298-2	298027	レッド	
298-3	298034	ブルー	



磯上物ピトン

SYOUEI
SINCE 1976

刃

No.403

990～1,560mmに伸縮可能。釣り座に応じて高さを調整できます。

刃Ⅱ

No.403-3

790～1150mmに伸縮可能。釣り座に応じて高さを調整できます。

内部イメージ

No.403-2

荷掛けパーツ

ハイパワーピトン刃・刃Ⅱ本体にセットされています。
※パーツ単体での購入も可能です。

No.403

品番	JAN	重量
403-2	403025	100g



ハイパワー ハンマーピトン 刃Ⅱ

ダイレクトに力を加えて確実に磯に食らいつく、ハイパワーハンマーピトン。上物釣りピトンに必要とされる耐久性は実績のあるステンレスSUS304素材を採用。バックルの幅広ベルトや大型バットも型くずれせず掛けられるスラントフックやEVAグリップなど、細部にまでこだわった仕様となっています。

■材質：SUS304

品番	JAN	ピトン頭径	仕舞寸法	重量
403	403001	13mm	990mm	1.5kg
403-3	403032	13mm	790mm	1.2kg

MADE IN JAPAN



ステンピトン

品番	JAN	品名	サイズ	ピトン頭径	重量
502	502001	ステンレス製ピトン	14×180mm	14.5mm	200g
502-1	502018	ステンレス製ピトン	14×280mm	14.5mm	320g
502-2	502025	ステンレス製ピトン	14×500mm	14.5mm	600g
502-3	502032	ステンレス製ピトン	14×1000mm	14.5mm	1200g

品番	JAN	品名	サイズ	ピトン頭径	重量
590-3	590039	トリプルピトンパーツ No.3	12×360mm	12.5mm	300g
402-3	402035	ステン六角ピトン	12×600mm	六角12mm	560g
502-6	502063	右鯛竿受24Ver.II用ステンピトン	16×330mm	16mm	500g
502-8	502087	右鯛竿受24Ver.II用ステンピトン	16×500mm	16mm	770g




折りたためば手のひらサイズ！ ウルトラ竿受

約30度までの角度調整機能。後受は右ハンドル・左ハンド共に対応可能。フォールディング機構搭載で、たためば手のひらサイズ。フィールドではしっかりとロッドをホールドします。足元を洗う低い磯から水面まで高さのある釣り場、そして渚釣りなど、マルチに使える軽量コンパクトタイプの磯上物竿受。

■材質 : 18-8オールステンレス製

品番	JAN	パイプ内径	重量
518	518002	15mm	222g



超軽量100gポケットサイズ チタン上物竿受 海頂

軽量・コンパクトを極めたチタン製竿受。竿をセットした状態での安定性は抜群です。角度調整ネジも折りたためる新設計で、携帯に便利なポケットサイズに仕上げました。

■材質 : 18-8オールステンレス製

品番	JAN	全長	重量
400	400000	130mm	100g



ステンハンマーPro.(銅付タイプ)

ステンレス製で錆びにくいのはもちろん、日本人の手に馴染む最適な柄の長さでヘッドサイズにより、快適なスイングバランスを実現しました。ストラップ付きで、安全に力強くピンを打ちこめます。

■材質：ステン、クローム銅

品番	JAN	サイズ	重量
594-2	594020	70×210mm	490g

Newステンハンマー

ステンレス製で錆びにくいのはもちろん、日本人の手に馴染む最適な柄の長さでヘッドサイズにより快適なスイングバランスを実現しました。ストラップ付きで、安全に力強くピンを打ちこめます。

品番	JAN	サイズ	重量
594-3	594037	85×210mm	490g

オキアミ割り

強度の高いステンレスの刃に握りやすいオーバル型の柄を採用。オキアミ・アミエビなどの冷凍ものを簡単に押し割れます。

■材質：ステンレス製

品番	JAN	重量
540	540003	100g

がん玉割り・針はずし

手触りがよく高級感のあるハンドルに、ガン玉割り・針はずし・ハリス締め機能を持ったスグレモノ！エンド部分には丸カンが付いているのでピンオンリール等に取り付け可能です。

■材質：ステンレス製(ハンドル部分は除く)

品番	JAN	全長	重量
750-1	750013	約90mm	10g

Wハンガー PAT.P

バックルの揚げ手をフックの上・下に掛ける事で、どのような状態でもバックルを磯に対して水平に保ち、スピーディーにコマセを撒くことが可能になります。

■材質：オールステンレス製

品番	JAN	パイプ内径	重量
402-1	402011	15mm	110g



二重構造のステンレスと断熱材が、外気温を遮断。長時間の保冷・保温効果が保たれます。(使用状況や外気温等で異なります)



※サーモボックスType1に冷却効果はありません。繰り返し蓋を開け閉めされると、ボックス内温度上昇の要因となります。サシ餌トレー上に小出しにしてご使用ください。



アダプターで、ライフジャケットに取り付け。手返しの早い釣りが可能です。



上ブタはサシエの小出しができるトレーとして使えます。

沖アミは鮮度が大切です サーモボックス Type1

<ライフジャケット取付タイプ>

沖アミなどのサシ餌が気温の上昇や紫外線に変色することを予防する、保冷・保温・遮光性の高いステンレス製餌箱です。二重構造のステンレスと断熱材で周囲を囲むことで、外気温の急な上昇変化に対応。箱内を緩やかな温度変化に保つことで、気温上昇等によるサシ餌の変色・変質を防ぎます。ライフジャケットに装着可能なアダプター付き。手返しの早い釣りが可能になります。


■材質：ステンレス製(断熱材除く)

品番	JAN	内サイズ	重量
756	756008	79×59×33mm	250g



テグス替網

※手編み加工の為、目の大きさ・長さは多少異なることがあります。



品番	JAN	品名	テグス糸	深さ
607	607003	テグス替網 手すき網 45cm	テグス2号糸 6mm目	60cm
608	608000	テグス替網 手すき網 50cm	テグス2号糸 6mm目	70cm
609	609007	テグス替網 手すき網 60cm	テグス2号糸 6mm目	80cm
606	606006	テグス替網 手すき網 80cm	テグス3号糸 6mm目	140cm

NEW

替網磯・鯉 80cm

※手編み加工の為、目の大きさ・長さは多少異なることがあります。
※予告なく仕様が変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

品番	JAN	テグス糸	深さ
625	625007	テグス16号糸 15mm目	90cm




磯替網

※手編み加工の為、目の大きさ・長さは多少異なる場合があります。
※予告なく仕様が変わる場合がありますので、予めご了承ください。

品番	JAN	品名	テグス糸	深さ
610	610003	磯替網 45cm	テグス8号糸 15mm目	60cm
611	611000	磯替網 50cm	テグス8号糸 15mm目	70cm
613	613004	磯替網 60cm	テグス16号糸 15mm目	80cm



クエ・アラ 用竿受



New ^{かいほ}海覇 Ver.II

従来の海覇は収納時にアジャスターアームのネジ取り外しが必要でした。Ver.IIのアジャスターアームは本体に凸部を設ける事により、取り外さず折りたたみ収納ができる設計へと進化。設置・撤収の利便性が格段に向上しました。

■ネジ：JIS M12-P1.75


■材質：オールステンレス

※アンカーボルト(M12-P1.75) は最寄りのホームセンターなどにてお問い合わせください。
※ボルトのネジは奥までねじ込んでください。

品番	JAN	タイプ	重量	前受静止荷重
410-1	410016	アンカーボルト用	2,300g	20kg
411-1	411013	打ち込み用		
410-2	410023	アンカーボルト用(ダイワ用)		
411-2	411020	打ち込み用(ダイワ用)		



竿尻が左右
自在に動きます。




携帯性に優れた折りたたみ式。




ダイコー・がまかつ対応



ダイワ幻覇王別誂・クエH483対応



ダイコー・がまかつ対応



ダイワ幻覇王別誂・クエH483対応


海覇パーツ・竿尻受

ダイコー・がまかつ・ダイワ ロッドに対応

※適合は竿尻受の内寸と竿尻のサイズをご確認の上、お確かめください。

■材質：オールステンレス

品番	JAN	タイプ	重量	ピン穴
509-4	509048	ダイコー・がまかつ対応	240g	8mm
509-8	509086	ダイワ幻覇王別誂・クエH483対応	270g	8mm




様々な釣場で安定度アップ!

海覇 パーツ・アジャスターロングアーム・ピトンセット

260mmから最大400mmまで長さ調整可能なロングタイプのアジャスターアームと、330mmのロングピトンのセットです。
※ロングピトン(509-3)とのセット販売となります。

■材質：オールステンレス

品番	JAN	ピトン長さ	アーム長さ	ピトン重量	アーム重量
509-1	509017	330mm	260~400mm	600g	460g




様々な釣場で安定度アップ!

海覇 パーツ・アジャスターアーム

2本のアームはそれぞれ独立して、ねじ込み式での長さ調整が可能です。高さの違う磯場でも、しっかりと水平を保った安定した設置を行うことができます。

■材質：オールステンレス

品番	JAN	アーム長さ	重量
508-1	508010	170~250mm	380g




海覇 パーツ・ピトン

竿のふれを抑える八角形ピトン頭を採用

■材質：オールステンレス

品番	JAN	タイプ	サイズ	重量
509-2	509024	ステンピトン	18φ 20cm	350g
509-3	509031	ロングピトン	18φ 33cm	600g
508-2	508027	アンカーボルト用ピトン	18φ 20cm	355g




クエ・アラ用前受

クエ・アラ釣りの必需品として、ダブルスプリング採用の前受が登場。獲物が掛かったショックを吸収し、竿への衝撃を和らげる設計。ピトンは7段階に溝切りされており、高さ調整ができるとともに、確実に固定できます。

■材質：オールステンレス

品番	JAN	重量	前受静止荷重
509-5	509055	755g	20kg

石鯛竿受



※写真はセット例。
アジャスターピトン補助足
は別売です。

No.405-2

石鯛竿受24Ver.II

本体とピトンは、錆びにくく丈夫なオールステンレス製。オールステンレスのデメリットである滑りやすさに対し、竿受本体とピトンの差込をギザ歯で噛み合わせることで少ない力で確実に止め、強い横風や速い潮流でも竿受位置がズレたり回ったりすることを防ぎます。また、ギザ歯の噛み合わせでピトンを刺したまま24通りの角度調整が可能です。

■材質：オールステンレス


品番	JAN	ピトン長さ	ピトン径	ピトン重量	本体重量
405-2	405029	330mm	16mm	500g	540g

アジャスターピトン補助足

ピトン径14mm~18mmまでに対応し、高さの違う磯場でも微調整できるのでしっかり安定します。

■材質：オールステンレス

品番	JAN	ピトン径	本体重量
407	407009	14~18mm	480g




取り込みやすい反転式後受

石鯛竿受24Ver.II 反転式後受

石鯛竿受24Ver.IIに取り込みやすさの機能を加える反転式後受を採用。竿尻を下げる事で後受が自動的に倒れ、取り込みが少ないアクションでスムーズに行えます。

■材質：オールステンレス

品番	JAN	ピトン長さ	ピトン径	ピトン重量	本体重量
405-3	405036	330mm	16mm	500g	550g



石鯛24Ver.II ピトンアダプター220


石鯛竿受24Ver.II/石鯛竿受24反転式後受対応のピトン全長拡張アダプターです。本体と同じ精度で仕上げたギザ歯がしっかりとストレスなくフィットします。頑丈で大きなリングハンドルはピトンの固定を容易にするだけでなく、様々な小物掛けツールとしてお使いいただけます。

※ピトンは付属しません。


■材質：オールステンレス

品番	JAN	全長	ピトン径	重量
502-7	502070	213mm	16mm	365g

【対応ピトン】




品番	品名	JAN	ピトン重量	ピトン径	ピトン長さ
502-6	石鯛竿受24Ver.II用ステンピトン 16mm×330mm	502063	500g	16mm	330mm
502-8	石鯛竿受24Ver.II用ステンピトン 16mm×500mm	502087	770g	16mm	500mm



JIS M12-P1.75
No.742-1

品番	品名	JAN	ピトン重量	ピトン径	ピトン長さ
742-1	ステンピトン 16mm×200mmギザ付 アンカーボルト用	742018	295g	16mm	200mm
742-2	ステンピトン 16mm×200mmギザ付 打ち込み用	742025	290g	16mm	200mm



石鯛竿受

錆びにくく堅牢性の高いオールステンレス製竿受。前受にはコーティングを施し、抜け止め加工された角度調整ネジ、あや目のローレット加工を施されたピトンと機能性を高めながらも、コンパクトに折り畳むことが可能で携行性に優れています。

■材質：オールステンレス

品番	JAN	ピトン長さ	ピトン径	ピトン重量	パイプ内径	パイプ外径	本体重量
406	406002	280mm	14mm	320g	14.5mm	14.5mm	450g



コンパクトに折りたたため、ケイタイにも便利！

ステンハーケンPro.

P型とリング型を1つのハーケンに取り入れることで、1本で幅広い用途に対応することが可能です。

■材質：オールステンレス


品番	JAN	サイズ	重量
550-1	550019	13mm×140mm	140g



ウニキーパー

2本のツメでウニを確実にキープ！ツメはSUS304WPBステンレス製。強度アップを実現しました。ウニにしっかり針をセット出来ます。エンドキャップを外すと、針や小物を収納可能。

品番	JAN	重量
435	435002	140g



アシストハーケン V型(3本セット)

竿受用ピトンに岩に打ち込んでも隙間が大きく、ピトンが固定しにくい場合に使います。ハーケンの先をV型にすることでピトンに沿って打ち込むことが可能です。隙間の大きさに合わせて8,10,13mmをラインナップ。本体、ワイヤー部ともステンレス製。(ワイヤーは別売もしています)

■材質：オールステンレス

品番	JAN	サイズ	長さ
553-1	553010	8mm・10mm・13mm	いずれも130mm



赤貝(サルボ)連刺し針

赤貝やサルボを串刺し。適度な長さで抜けを防止しつつ、連続でエサ付けが可能です。

■材質：オールステンレス

品番	JAN	長さ	重量
430	430007	500mm	30g




ウニ・ヤドカリ針


機械での[削り]・[曲げ]加工を取り入れ、より使いやすくなりました。

■材質：オールステンレス


品番	JAN	サイズ	重量
554-1	554017	304WPB×1.5mm	2.6g



アオリイカ



トリプル竿受セット使用例




トリプル竿受

トリプルビトン対応の竿受。フレーム部は丈夫で錆びにくい18-8ステンレスを採用し、前受には大切な竿を傷つけない保護コーティング加工を施しています。可動式の前受/後受は、10cm以下のサイズまで収納することが可能。重量も100g以下で、コンパクト且つ軽量のモバイル性抜群の竿受です。

■材質：18-8ステンレス製

品番	JAN	パイプ内径	重量
595	595003	14mmまで	94g



磯バックカンに収納可能。3本継ぎビトン トリプルビトン

仕掛け針やヤエン・エギが掛けられるラバー付き、荷物掛け用のフック小物掛付きと、3本の組み合わせで使いやすさを向上！高さ調整も自在のビトン。36センチ磯バックカンに収納可能なジャストサイズで携行にも便利。磯の上物釣り、アオリイカ釣りに最適です。(トリプル竿受は別売りです。)

■材質：18-8ステンレス製

品番	JAN	竿受取付部	パイプ径	重量
590	590008	12mm	外径/16mm 内径/13mm	No.1/230g No.2/240g No.3/300g

トリプル竿受セット


オールステンレス製で竿受はコンパクトに折れ、ビトンはパイプの中に収納。持ち運び、収納に便利なケース付きです。

品番	JAN
595-1	595010



<セット内容>

トリプル竿受+トリプルビトン No.1+トリプルビトン No.3+収納ケース
※トリプルビトン No.2は付属しません



キャリアのハンドルに取り付けるだけでどこでも竿掛に！
(キャリアのみで使用しないで下さい。キャリアには10kg以上のクーラーなど荷重を掛けてお使い下さい。)

アオリイカ釣り、堤防釣りに最適！

キャリア竿掛 実用新案出願済


荷物キャリアのハンドル部に、挟むだけで簡単取付できる竿掛。アオリイカ用アジ缶など重い物を運ぶ釣りや、長い堤防などポイントまで距離のある釣り場で便利です。たたみ込むことができますので、移動中も邪魔にならず、つけたまま、キャリア本体を折りたたむこともできます。

品番	JAN	重量
700	700001	280g

- 左右2個セット
- 車輪ストッパー2個つき
- 材質：クロームメッキ仕上げ



※キャリアはセットではありません。
市販のものをご使用ください。
※キャリアの機種によっては折りたたみのできないものもあります。
キャリアは (L・LL) が最適です。




ギャフを照らす場合 柄を照らす場合

ケミキャッチ

イカジャック・磯玉網に取付可能。
ケミホタル50(6.0mm)・75(7.5mm)に対応。

■材質：アルミ黒アルマイト仕上げ

品番	JAN
559	559005



アオリイカ・モンゴウイカなど、捕らえて離さない！ イカジャック 安全カバー付

玉の柄に取付タイプの波止・磯用イカギャフ。イカの捕獲時に重みがのるとスプリングがのび、常に下向きなのでバラシにくくなっています。使用後はスプリングの力で元に戻ります。

■ネジ/JIS W1/2"
■材質：オールステンレス/ブラック仕上げ

品番	JAN	長さ	重量
558-2	558022	300mm	80g

下向きがばらさない



常に下向きなので、取りこみ中でもイカの重みが掛かっていれば、はずれにくい。



使用しない時も安全カバー付で安心です

強い日差しも気にならない パラソル立て




パワー台ネジ(S)
No.552-1
2条ネジでぐんぐん
締まる、さらに早い!
■ネジ長:約32mm



ギザ歯を採用

台座を固定したまま全方向に向きを変え、がっちりしっかりと固定できます。



タテでもヨコでも自由自在

パラソル立てDX(台ネジタイプ)

強い横風や速い潮流でも回転しないようがっちり固定し、24通りの向き調整も可能な『ギザ歯』。2003年発売の石鯛竿受24を皮切りに、実績と研鑽を重ねた『ギザ歯』は後に「パラソル立て」に採用されました。パラソル立てでは方位調整と角度調整のどちらにも『ギザ歯』を採用。台座を固定したまま全方向に向きを変え、がっちりしっかりと固定できます。

※強風時は使用しないでください。

※ギザ歯を確実に噛み合わせ、使用してください。

■パワー台ネジ(S) 4個付き

品番	JAN	パラソル支柱サイズ	材質	パイプ長	重量
743	743008	20~25mm	ステンレス製	140mm	固定台:330g パラソル立て:350g


パラソル立てDX(万力タイプ)

へらや筏での日陰作りや、雨をしのぐスペース作りに最適なパラソル立て。パラソル支柱と、パラソル立てとなる万力本体に、角度調整が出来る「ギザ歯車」を採用しているので、日差しの方に合わせて「思いのまま」に角度調整が可能。本体の万力は、ヨコ仕様・タテ仕様どちらでも使える変形仕様。

※強風時は使用しないでください。

※ギザ歯を確実に噛み合わせ、使用してください。

品番	JAN	パラソル支柱サイズ	材質	パイプ長	重量
743-1	743015	20~25mm	ステンレス+高カアルミ	140mm	万力:530g パラソル立て:350g



No.742



No.742-1 No.742-2

磯パラソル立て

磯の上での釣りをより快適に。日陰のない磯場での釣りに、これひとつあれば快適に一日過ごせます。パラソルの支柱直径サイズ20-25mmまで使用可能。

※強風時は使用しないでください。

※ギザ歯を確実に噛み合わせ、使用してください。

■材質: オールステンレス

品番	品名	JAN	サイズ	重量
742	磯パラソル立て ※専用ピトン(742-2)付	742001	-	350g
742-1	ステンピン16mm×200mmギザ付 アンカーボルト用	742018	16mm~200mm	300g
742-2	ステンピン16mm×200mmギザ付 打ち込み用	742025	16mm~200mm	300g



パラソルが
より安定する
ロングタイプ!!



パワー台ネジ(S)
No.552-1
2条ネジでぐんぐん
締まる、さらに早い!
■ネジ長:約32mm

筏・へら用パラソル立て (ロング)

筏やへらの桟橋に台ネジで取付可能なパラソル立て。パラソルの支柱直径25mmまで使用可能なのでビーチパラソルも使えます。

※強風時は使用しないでください。


■パワー台ネジ(S) 2個付き

■材質: オールステンレス


品番	JAN	パイプ長	重量
741-1	741011	180mm	525g



収納時は折りたたみば
コンパクトに



- 1 まず固定丸ナットで台と柱を固定してください。
- 2 付属に付いているパワー台ネジ(S)で台を固定してください。
- 3 角度調整パイプを上下することによって本体も上下して竿の角度を自由に変わることができます。



海上釣堀竿受

- パワー台ネジ(S) 1個付き
- 材質：オールステンレス



品番	JAN	ピトン径	重量
599	599001	16×1.5×300mm	490g




※使用例：竿・竿受は別売り



筏・海上釣堀ピトン

筏のアオリイカ釣りや、海上釣堀などの置き竿に便利。ピトンと固定台座が一体となっているタイプです。アオリ・フカセ釣り竿受をセットすることができます。

- パワー台ネジ(S) 1個付き
- 材質：オールステンレス




品番	JAN	ピトン頭	ピトン径	重量
598	598004	13mm	14×310mm	490g



ぐんぐん締めるぐんぐん緩める パワー台ネジ

ネジは特殊な二条ネジを採用。脱着が2倍の速さでできます。

品番	JAN	品名	ネジ長	重量
552	552006	パワー台ネジ	約42mm	21g
552-1	552013	パワー台ネジ(S)	約32mm	20g



フック付ロープを使うと磯玉柄に負担がかかりにくく、より力強くイガイが掻き取れます。

イガイ取り用
フック付ロープ 6m
No. 549


折りたためばこんなにコンパクト！

イガイ取り

錆びにくく丈夫なステンレス製で、網はポリエステルメッシュを採用。網の取付けフレームがワンタッチで折りたたみ、コンパクトに収納できます。フレームはマイナスドライバーで開くことができるため、網の交換も可能。網はゴミが残らないオープンタイプですので、紐を絞ってご使用ください。

■ネジサイズ/JIS W1/2"

品番	品名	JAN	幅	高さ	長さ	重量
548	イガイ取り(大)	548009	200mm	100mm	—	370g
548-1	イガイ取り(中)	548016	140mm	80mm	—	280g
549	イガイ取り用フック付ロープ 6m	549006	—	—	6m	—



落とし玉

1988年の発売から重ねた信頼と実績のスタンダードピク。軽く柔らかい素材でコンパクトにすることも可能で持ち運びに便利。高い堤防や防波堤での釣行のお供に。

※カラー等予告なく変更する場合があります。
※手編み加工の為、目の大きさ・長さは多少異なることがあります。


品番	JAN	サイズ	網目	深さ
460	460004	45cm	15mm	45cm
462	462008	50cm	15mm	42cm
464	464002	60cm	15mm	46cm

筏チヌ


20mmの高さ調節
アタリのとりにやすい位置や、
打ち返し時の竿のベストポ
ジションをスライダーで調整
することができます。

竿受部高:60mm

別売の「のびのびジョイント」に
交換すれば110mmまで高くす
ることできます。



パワー台ネジ(S)
No.552-1
2条ネジでぐんぐん
締まる、さらに早い!
■ネジ長: 約32mm



40~90mm

筏・カセのかかり釣りに!

下向きリール用竿受 禅 ZEN

【禅】(ぜん)・・・精神を統一し、無我の境地に達して心理を悟る。
=精神を統一し、チヌアタリを待ち続け確実に獲らえる。

前受け部が道糸に干渉しない。下向きリール用の筏・かかり釣り専用竿受。
前受部に深いスリットを作る事で、道糸が前受に触れることのない状態をキープ。置き竿での道糸
送りなどもスムーズに行なえます。

- 重量 アルミ万力
- パワー台ネジ(S) 1個付き
- 材質: 高カルミナスステンレス製

品番	JAN	重量
526-1	526014	150g(本体)/160g(万力)



下向きリールでも道糸に干渉しない前受部
スリット




折りたたむと手の平サイズになり携行にとて
も便利です。



のびのびジョイント

竿受け部を110mmまで高くできる、禅専用ジョ
イント。

品番	JAN	全長	重量
526-2	526021	125mm	25g



パワー台ネジ(S)
No.552-1
2条ネジでぐんぐん
締まる、さらに早い!
■ネジ長: 約32mm

シルバー ミニα

ダンゴ落としのとき、リール受部を左右どちらかに
動かして使うと便利です。

品番	JAN	重量
525	525000	150g



携帯に便利な手のひらサイズ

らくらくジョイント

最高130mmの高さアップが可能。クーラー
に腰掛けるなど高い釣り姿勢でもらくらく。
1日中釣りに専念できます。全てのシルバー
竿受シリーズに対応します。



品番	JAN	重量
521-3	521033	40g



アルミ万力/ アルミワイド万力

禅、シルバーミニαに取付できます。
"ちょいおき"は、ワイド万力を使用してください。

品番	JAN	重量
523	523006	160g
523-1	523013	250g





No.121

No.121-1

筏玉網38

※カラー等予告なく変更する場合があります。
※手編み加工の為、目の大きさ・長さは多少異なることがあります。
■ネジサイズ/JIS W5/16"
■材質：製枠／特殊軽合金

品番	JAN	品名	網目	重量
121	121004	筏玉網38 モノフィラ縫製	2.5mm目	140g
121-1	121011	筏玉網38 手すき	5mm目	



枠から仕付け糸をなくし取り込みの際、フレームとの摩擦等でおこるライントラブルを全て解消しました。


筏替網

※手編み加工の為、目の大きさ・長さは多少異なることがあります。
※予告なく仕様変更になる場合がありますので、予めご了承ください。



No.616

No.617



深さ

品番	JAN	品名	網目	深さ
615	615008	筏替網 36cm	テグス3号 糸手すき 5mm目	45cm
616	616005	筏替網 39cm	テグス3号 糸手すき 5mm目	45cm
617	617002	筏替網 36cm	モノフィラ縫製 2.5mm目	40cm
618	618009	筏替網 39cm	モノフィラ縫製 2.5mm目	45cm




α玉網セットフリーストップ

α玉網セット フリーストップは、"カム式"により柄の長さを80cm～120cmまで自由に調整できる優れたものです。

■ネジサイズ/JIS W5/16"
※軽く締めて固定してください。

品番	品名	JAN	サイズ	重量	網	仕舞寸法
150	α玉網セット フリーストップ	150004	枠:36cm 柄:80cm～120cm	372g	モノフィラ縫製	51cm
151	α玉網セット フリーストップ	151001	枠:39cm 柄:80cm～120cm	382g		
150-1	α玉の柄 フリーストップ	150011	柄:80cm～120cm	170g		



No.112



No.113

イカダ玉網セット

■三ツ折、四ツ折は8mmネジです。

品番	品名	JAN	網	仕舞寸法
112	G2-1000 三ツ折 ステンカバー	112002	メッシュ網	57cm
113	G2-1000 四ツ折 36cm	113009	バイレン網	



No.580-2



No.580-1

ダンゴ杓

刺しエサのみの遠投や紀州釣りのダンゴの遠投に！

※カラー等予告なく変更する場合があります。

品番	品名	JAN	全長	パイプ内径	重量	カップサイズ
581-1	ダンゴ杓 55	581013	55cm	—	80g	70mm
580-1	ダンゴ杓 ステンレスカップ	580016	—	9mm	—	
580-2	ダンゴカップ 穴明	580023	—	5mm	—	



チヌスコップ

品番	JAN	サイズ	重量
536-2	536020	20cm	100g



JIS W5/16"ネジ

JIS W1/2"ネジ

15mm

ウルトラジョイント


本体の材質を焼き付きにくい真鍮にて製造。表面はクロームメッキにて仕上げています。

■ネジサイズ/メン JIS W5/16"ネジ
オン JIS W1/2"ネジ

■材質：真鍮/クロームメッキ仕上

品番	JAN	サイズ	重量
500-4	500045	18φ×38mm	26g

筏・釣堀りビク



ワイヤービク・アジャスターワイヤービク
(太網)


ワイヤービク・アジャスターワイヤービク
(テグス手すき)

業務用海上ビク

海上釣堀用ビク



収納方法はこちら



アジャスト機能
(アジャスターワイヤービクのみ)

口部分が最大30°傾き、魚が
入れやすい角度調整機能付き




太網
網目15mm(45cm)

比較的柔らかい素材は魚体へのストレス
が少なく、また収納時には高張りにくい
のが特徴です。



テグス手すき
網目20mm(50cm・60cm)

テグスは水切れがよく素材自体も軽量の
為、使用時の重量負荷が少なく扱いやすい
のが特徴です。



チヌ筏かり釣り、ヘラ、コイ釣りに!! ワイヤービク

大きなビクも小さく簡単にしうことができ、持ち運びも大変便利になりました。使用時は木の柄を持ち上げるだけでパラシュートのように開く、便利で合理的な設計です。

※手編み加工の為、目の大きさ・長さは多少異なることがあります。 ※別注にて、他寸法も承ります。

品番	JAN	品名	口径	底径	全長	網
790-1	790019	ワイヤービク/太網 45cm(口金角度調整・底ワイヤー付)	30cm	45cm	120cm	太網
791	791009	ワイヤービク/テグス網 50cm(口金角度調整・ケース付)	30cm	50cm	130cm	テグス手すき
792	792006	ワイヤービク/テグス網 60cm(口金角度調整・ケース付)	30cm	60cm	160cm	テグス手すき

アジャスターワイヤービク

口金が30~40cmにアジャストします。角度調整機能と、ワイドな40cm口径で、使用時には魚が入れやすくなっています。また、収納時には30cm径に締めれば、大きなビクも嵩張りません。

※手編み加工の為、目の大きさ・長さは多少異なることがあります。 ※別注にて、他寸法も承ります。

品番	JAN	品名	口径	底径	全長	網
793-1	793010	アジャスターワイヤービク/太網 45cm(口金角度調整・底ワイヤー付)	30~40cm	45cm	120cm	太網
794	794000	アジャスターワイヤービク/テグス網 50cm(口金角度調整・ケース付)	30~40cm	50cm	130cm	テグス手すき
795	795007	アジャスターワイヤービク/テグス網 60cm(口金角度調整・ケース付)	30~40cm	60cm	160cm	テグス手すき

業務用海上ビク

大物対応の大型海上ビクです。ロープによる吊り下げ方式で、どんな場所でも柔軟に使用できます。深さも広さも備えた巨大な遊泳空間と、吸水性が少なく耐久性のある無結節の網が魚体へのストレスを軽減します。

※別注にて、他寸法も承ります。


品番	JAN	品名	口径	底径	全長	網
655-3	655035	海上釣堀用ビク 業務用 60cm(黒)	50cm	60cm	130cm	無結節
656-3	656032	海上釣堀用ビク 業務用 80cm(黒)	60cm	80cm	150cm	無結節

海上釣堀用ビク

大物対応の木の柄付き大型海上釣り堀用ビクです。深さも広さも備えた巨大な遊泳空間と、吸水性が少なく耐久性のある無結節の網が魚体へのストレスを軽減します。

※別注にて、他寸法も承ります。

品番	JAN	品名	口径	底径	全長	網
655-2	655028	海上釣堀用ビク 60cm(黒)	45cm	60cm	140cm	無結節
656-2	656025	海上釣堀用ビク 80cm(黒)	50cm	80cm	160cm	無結節



ポリエチレンの
無結節ネット
網目15mm/太さ 2mm

結び目がないため、網に凹凸が少なく目開きが良いといった特徴から大きな網でも整った形状を保ち、魚体へのダメージが少なく、潮通しも良いです。また、テグスよりも水切れがよく、軽量です。



ビク収納時


NEW

ビク用ケース

SIYOUEIロゴの入った汎用ビクケース。コンパクトにできるワイヤービクや落とし玉、丸形のメッシュビクなどを収納することができます。

※完全防水ではありません。

品番	JAN	外寸(直径)	内寸(直径)
654-2	654021	約46cm	約44cm



使用例

ワイヤービク用がっちりキーパー

※強度が保てない為、海上釣堀用ビクには不適切です。


■材質：アルミ

品番	JAN	品名	重量	取付け幅
659-2	659026	夜ワイヤービク用がっちりキーパー(アルミ製)	160g	40~90mm
659-4	659040	夜ワイヤービク用がっちりキーパーワイド(アルミ製)	250g	70~110mm

替網・メッシュビク



丸メッシュビク



メッシュ600(実物大)

品番	JAN	品名	口径	底径	全長	重量
660	660008	丸メッシュビク 30cm	28cm	30cm	35cm	340g
663	663009	丸メッシュビク 36cm	30cm	36cm	50cm	500g

角メッシュビク



蓋の中心にゴムを使用していますので、写真の様にゴムが左右に開き釣れた魚を簡単にビクの中へ取り込む事が出来ます。ビクの中の魚は蓋のフックを起こすと蓋が全面に開き、魚が取り出しやすくなっています。

品番	JAN	品名	底径	全長	重量
661	661005	角メッシュビク 30cm	23cm×28cm	35cm	380g
662	662002	角メッシュビク 36cm	25cm×34cm	50cm	510g



NEW

手提げも肩掛けも両方OK!
80cm級ビク対応の超大型トートバッグ

超DODEKAトート

今まで諦めていた80cm級の大型ビクやフレームを収納できるナイロン製トートバックです。ハリと強度のある開口部は、口を開けた状態を片手でキープできるので収納作業がし易く、バッグを持ち上げた際にも型崩れしません。内側には、汚れに強く防水能力と耐久性を兼ね備えたPVCコートを採用。気兼ねなく水洗いメンテナンスを行うことができます。車載に便利なループベルト付き。SIYOU'EIのタグがワンポイントとして映えます。

※完全防水ではありません。

■材質：ナイロン(内側PVCコート)

品番	JAN	外寸	内寸	開口部
654-3	654038	約88×88cm	約85×85cm	約85cm



「海上釣堀用ビク80cm」収納時

開けやすいシングルファスナーに、ハリのある85cmの大開口部！収納しにくい大型ビクも、すんなりと納める事ができます。



「鯉用玉網枠80cm」収納時

大型のワンピース玉枠もそのまま収納。大容量なので網やシャフトの収納も可能です。



メンテナンス性の高いPVCコート

内側には水や汚れに強いPVCコートを施しています。汚れや魚の匂いも気軽に洗い流す事が可能です。
※洗濯機・乾燥機の使用はできません



折り畳んでコンパクトに

表地はしなやかで軽いナイロン生地なので、省スペースでの保管が可能です。
※開口部にハリのある素材を使用しているため、縦に折ることはできません。



肩掛け可能！携行に便利なゆったりベルト

ベルト使用時の高さは約110cmになります。肩掛けも可能な大きめのベルトで楽に持ち運びできます。



ループベルト付

車内で吊り下げるのに簡単なループベルト付き。

フィッシュシュートレックス

瀬を走る美しき魚体。
波間を引き裂く銀色の閃光。
魚との感動を求めるアングラーに…



No.297



No.297-1 (ケース付き)

爽快な操作性、確かなランディング！ ラバーランディングネット ライト

ライトで深めのネットを採用し、従来品より約140gの軽量化を実現。ネットカラーは水中で溶け込みやすいスケルトンブラックを採用。ネットの深さも約30cmと、従来品より10cm深く、ランディング後の魚の飛び出しを大幅に軽減！モンスタークラスもストレス無くランディング可能です。




品番	JAN	網サイズ	深さ	サイズ	重量
297	297006	450φ	30cm	W38×L50×H100(スライド時120)cm	580g(本体)/230g(ケース)
297-1	297013				

ネットケース

フィッシュトレックスのラバーランディングネットにピッタリの専用ケース！周囲の半分をファスナーにすることにより出し入れお手入れラクラク設計。ケースに入れる事により車のトランクや室内でも気にすることなく収納できます。


品番	JAN	サイズ	重量
295-2	295026	54×41cm	230g



ラバースペアネット ライト

水中でも溶け込みやすい、スケルトンブラック。ネット深さ30cmと深くなっています。

■対象製品：ラバーランディングネット ライト
サクラマス ラバーネット




品番	JAN	網サイズ	深さ	重量
297-2	297020	450φ	30cm	200g



No.294




No.292



ボートネット

デッキで邪魔にならないコンパクトサイズでありながら、ランカークラスのバスを確実にキャッチできるフレーム形状に、柄は好みの長さに調整可能なフリーストップ仕様です。




品番	JAN	品名	網	網目	サイズ	ハンドルサイズ	重量
294	294005	ボートネット(S)	テグスネット	10mm目	W40×L37cm	23~35cm	200g
292	292001	ボートネット(L)	綿	20mm目	W45×L55cm	51~92cm	430g

レインボーネット

湖の立ち込みでも邪魔にならないモンスタークラスも楽にランディングできるベストサイズを実現しました。魚を傷めないリリースネットタイプをラインナップしました。

■材質：アルミニウム

品番	JAN	網	フレームカラー	サイズ	ハンドルサイズ	重量
293	293008	リリースネット	シャンパンゴールド	W30×L38cm	25cm	370g




管理釣り場用 ラウンドネット

管理釣り場のモンスタークラスも楽にランディングできるラウンドフォルム採用のランディングネット。足場の悪い所でも楽にランディングできるように、ハンドルを長めに設計。

■材質：ウォールナット材/アルミニウム

品番	JAN	フレームカラー	サイズ	ハンドルサイズ	重量
291	291004	シャンパンゴールド	W25×L30cm	35cm	210g





ランディングネット

軽くてタフな軽合金フレーム採用。
釣行時の負担が激減します。


スぺアネット

■ネットサイズ／S、M、L


■カラー／ブラック、パープル(Mサイズ)

■材質：木材／アルミニウム

品番	JAN	品名	網	フレームカラー	サイズ	ハンドルサイズ	重量
285	285003	ランディングネット(L)	レース	ダークグリーン	W22×L33cm	14cm	185g
286	286000	ランディングネット(M)	レース	ダークグリーン	W20×L27cm	14cm	130g



品番	JAN	品名	網	フレームカラー	サイズ	ハンドルサイズ	重量
287	287007	ランディングネット(S)	レース	ダークグリーン	W15×L24cm	14cm	120g
289	289001	ランディングネット パープル(M)	レース	シャンパンゴールド	W20×L27cm	14cm	130g



ランディングネット＆ラウンドネットはリリースを前提に、魚を傷つけない特注ソフト＆抗菌素材のネットを使用。




サクラマスネット

渓流釣り・サクラマス釣り・エリトラウト・フライフィッシングなど、幅広く使えるサクラマスネット。自然に溶け込むようなカラーリングのフレームと、深さ70cmの深めの網で魚体を優しくそしてしっかりと捕らえることができます。

■材質：アルミニウム

品番	JAN	フレームカラー	サイズ	ハンドルサイズ	重量
290-3	290038	GREEN	W39×L55cm	25cm	370g



サクラマス ラバーネット


魚に優しいラバーネットを使用。カラーは水中で溶け込みやすいスケルトンブラック。ネットの深さも約30cmと魚の飛び出しも軽減。

■材質：アルミニウム

品番	JAN	フレームカラー	サイズ	ハンドルサイズ	重量
290-4	290045	GREEN	W39×L55cm	25cm	370g



「ラバースペアネットライト」
取付け可能



クイックリリースホルダー

品番	JAN	品名	スプリング引張り力	重量
283	283009	クイックリリースホルダー サクラマス	約5kg	20g
284	284006	クイックリリースホルダー トラウト	約3kg	20g

クイックリリースホルダーは、ネットを引っばるだけでジョイント部が開き、素早く脱着できます。



マグネットホルダー

磁力調整可能なマグネットホルダー。取り付け、取り外しがスムーズに行え、適度な磁力調整は、ぶら下げる物に合わせて微調整が可能のため、きつ過ぎず、ゆる過ぎ無い適度な調整が可能です。

品番	JAN	カラー	重量
298	298003	ゴールド	43g
298-1	298010	シルバー	43g
298-2	298027	レッド	43g
298-3	298034	ブルー	43g



磁力が調整できる！
吸着力1～4kg






取り込みやすい柄の角度を採用

あゆ38

握る位置によって円形からオーバル型に形状の変わる手触りが良い天然木の柄。網をフレームの内側にセットしアウトフレームに溝を設けることにより、仕付け糸の摩耗損傷を防ぐ構造を採用しました。アユイングの初心者から上級者まで幅広くお使いいただける一品です。

品番	JAN	品名	カラー	網目	深さ	重量
190	190000	あゆ 38cm	オリーブ	モノフィラ縫製 2.5mm目	約30cm	258g
190-1	190017	あゆ 38cm	オレンジ			
190-2	190024	あゆ 38cm	ゴールド			
190-3	190031	あゆ 38cm 袋付	オリーブ			



チュール網目

【鮎】オリーブあゆ 袋付き

実用新案

底が袋状になることで魚体を包み込み、針が引っかかるトラブル発生を最小限に抑えます。柄は折り畳み式なので、持ち運びや保管の際にコンパクトにすることが可能です。

品番	JAN	品名	重量
169	169006	オリーブ39cm 袋付	165g
172	172006	オリーブ36cm 袋付	160g

オリーブあゆ

実用新案

スタンダードなチュール網目の網は柔らかく扱いやすい為、アユイングのエントリーモデルとして最適です。柄は折り畳み式なので、持ち運びや保管の際にコンパクトにすることが可能です。

品番	JAN	品名	重量
170	170002	オリーブあゆ 39cm	150g
171	171009	オリーブあゆ 36cm	145g
173	173003	オリーブあゆ 33cm	140g
175	175007	オリーブあゆ 30cm	110g

【あまご】オリーブあまご

■ 川虫も捕れるカバー付き
実用新案

あまごに対応し鮎用に比べ棒径を小さくしたモデルです。また、川虫を捕獲するためのカバー付きモデルもラインナップ。柄は折り畳み式なので、持ち運びや保管の際にコンパクトにすることが可能です。

品番	JAN	品名	重量
177	177001	オリーブあまご 24cm	120g
178	178008	オリーブあまご 30cm	150g




取り込みやすい柄の角度を採用

あまご28

握る位置によって円形からオーバル型に形状の変わる手触りが良い天然木の柄。網をフレームの内側にセットしアウトフレームに溝を設けることにより、仕付け糸の摩耗損傷を防ぐ構造を採用しました。あまごに最適なサイズの棒径となっています。

品番	JAN	品名	重量
189-1	189011	あまご28cm モノフィラ縫製2.5mm目	238g



引き舟ストッパー

比較的収納に便利なダンフォース型アンカーです。一般的なアンカーに比べストックの長さを短くすることで、より持ち運びしやすいサイズ感になっています。

■ 18-8ステンレス製

品番	JAN	サイズ	重量
720	720009	7.5×3.8cm	60g



鮎掛け

品番	JAN	全長	先口径	重量
109	109002	1530mm	3mm	330g



アルミ 玉の柄

- 材質: アルミ (A6063)
- ネジサイズ: JIS W1/2ネジ
- ※予告なくカラー等を変更する場合があります。

品番	JAN	長さ	継数	仕舞寸法	重量
180	181001	1.8m	2本	960mm	410g

大鯉 玉の柄

- 材質: カーボン
- ネジサイズ: JIS W1/2ネジ
- ※予告なくカラー等を変更する場合があります。

品番	JAN	長さ	継数	仕舞寸法	重量
181	181008	3.5m	3本	1250mm	700g

巨鯉 玉の柄 野臥(のぶし)

フリーストップズーム式

- 材質: カーボン/グラス
- ネジサイズ: JIS W1/2ネジ
- ※予告なくカラー等を変更する場合があります。

品番	JAN	長さ	継数	仕舞寸法	重量
182	182005	3.5m	3本	1300mm	1200g(本体)/50g(ベルト)

NEW

手提げも肩掛けも両方OK! 80cm級ビック対応の超大型トートバッグ

超DODEKAトート

今まで諦めていた80cm級の大型ビックやフレームを収納できるナイロン製トートバッグです。ハリと強度のある開口部は、口を開けた状態を片手でキープできるので収納作業がし易く、バッグを持ち上げた際にも型崩れしません。内側には、汚れに強く防水能力と耐久性を兼ね備えたPVCコートを採用。気兼ねなく水洗いメンテナンスを行うことができます。車載に便利なループベルト付き。SIYOUEIのタグがワンポイントとして映えます。

※完全防水ではありません。


■ 材質: ナイロン(内側PVCコート)

品番	JAN	外寸	内寸	開口部
654-3	654038	約88×88cm	約85×85cm	約85cm



鯉四つ折ケース

品番	JAN	重量
208-1	208019	290g



鯉用玉網枠 80cm

軽量の特殊軽合金を使用した玉網枠は、メーター級のコイに代表される淡水の大魚、または磯、船の大物釣り、ビッグワンを確実にキャッチしたい釣り人を満足させます。
※別注にて他寸法も製造承ります。

■ 材質: アルミ

■ ネジサイズ: JIS W1/2ネジ

品番	JAN	枠径	パイプ径	重量
207	207005	80cm	13mm	550g


NEW

替網磯・鯉 80cm

品番	JAN	テグス糸	深さ
625	625007	テグス16号糸 15mm目	90cm

鯉用替網

品番	JAN	品名	網目	深さ	重量
203-1	203014	鯉用替網	60cm 太網 20mm目	80cm	220g
204-1	204011	鯉用替網	80cm 太網 20mm目	100cm	370g



へら替網

品番	JAN	品名	カラー	深さ
600	600004	へら替網 30cm	ブラウン	30cm
601	601001	へら替網 36cm	ブラウン	35cm
602	602008	へら替網 39cm	ブラウン	39cm
604	604002	へら替網 45cm	ブルー	47cm



替網磯・鯉 80cm






鯉用替網



Let's go!

GASA

GASA



【ガサガサ】とは、川の中の生き物をガサガサと網で捕まえる川遊びのこと！

普段気にも留めない小川にも、メダカやドジョウ、エビやカニ、水生昆虫等様々な生き物が生息しています。

そんな身近な環境で、大人も子供も夢中になれる【ガサガサ】。


大人は童心にもどり、子供は自然の楽しさを知り無我夢中に網を入れる。

水中から網を持ち上げるときのワクワクは年齢の枠を超え、共に楽しみ共に学べる素敵な「遊び」。

さあ、「網」を持って出かけてみよう！

固定式玉網

釣具の製造を開始した1976年。
当時丸形しかなかったタモ網に、ホームベース型(三角)のフレームを製品化。
ホースカバー・ステンカバー・ウレタンカバーで保護した丈夫なものをラインナップ。
様々な長さや、スライド式の柄。
メッシュやレース、太網といった網の種類を取り揃え、
今でも子供から大人まで手軽に使えるスタンダードな網を作り続けています。



SINOUE
SINCE 1976



品番	JAN	品名(サイズ / 網 / 柄)
220	220004	丸 36cm / レース網 / 90cm
221	221001	丸 36cm / レース網 / 120cm
229	229007	丸 36cm / 太網 / 120cm
230	230003	三角 28cm / レース網ステンカバー / 30cm

品番	JAN	品名(サイズ / 網 / 柄)
231	231000	三角 28cm / レース網ステンカバー / 60cm
244-1	244000	三角 28cm / レース網ウレタンカバー / 90cm
249	249005	三角 35cm / レース網ステンカバー / 120cm
210	210005	丸 30cm / レース網・ブルー / 90cm

MADE IN JAPAN





品番	JAN	品名(サイズ / 網 / 柄)
210-1	210012	丸 30cm / レース網・イエロー / 90cm
210-2	210029	丸 30cm / レース網・オレンジ / 90cm
219	219008	丸 36cm / レース網・ホースカバー / 90cm
247	247001	三角 35cm / レース網・ステンカバー / 90cm

品番	JAN	品名(サイズ / 網 / 柄)
256	256003	三角 35cm / レース網・ホースカバー / 90cm
223	223005	丸 36cm / メッシュ600 / スライド160cm(2本継)
225	225009	丸 36cm / 太網 / スライド160cm(2本継)

その他 固定式網リスト

品番	JAN	品名(サイズ / 網 / 柄)
212	212009	丸 30cm / レース網 / 120cm
218	218001	丸 30cm / レース網 / スライド160cm(2本継)
219	219008	丸 36cm / レース網・ホースカバー / 90cm
224	224002	丸 36cm / 太網・ホースカバー / スライド160cm(2本継)
226	226006	丸 36cm / レース網 / スライド160cm(2本継)
233	233004	三角 28cm / レース網 / 30cm
235	235008	三角 28cm / レース網・ステンカバー / 90cm

品番	JAN	品名(サイズ / 網 / 柄)
236	236005	三角 28cm / レース網 / 90cm
240	240002	三角 35cm / レース網 / 30cm
241	241009	三角 35cm / レース網 / 60cm
242	242006	三角 35cm / レース網 / 90cm
243-1	243003	三角 35cm / レース網・ステンカバー / 60cm
246	246004	三角 35cm / レース網・ステンカバー / 60cm
248	248008	三角 35cm / レース網・ステンカバー / 30cm



品番	JAN	品名 (サイズ / 網 / 柄)
228	228000	丸 36cm / レース網・ホースカバー / スライド160cm(2本継)
238	238009	三角 28cm / レース網・ステンカバー / スライド53cm(2本継)
252-1	252005	三角 35cm / レース網・ウレタンカバー / スライド160cm(2本継)
253	253002	三角 35cm / レース網・ステンカバー / スライド160cm(2本継)
255	255006	三角 35cm / レース網・ホースカバー / スライド160cm(2本継)

品番	JAN	品名 (サイズ / 網 / 柄)
250	250001	三角 35cm / 太網ステンカバー / スライド160cm(2本継)
251	251008	三角 35cm / レース網 / スライド160cm(2本継)
254-1	254009	三角 35cm / レース網ウレタンカバー / 120cm
256	256003	三角 35cm / レース網ホースカバー / 90cm
257	257000	三角 35cm / メッシュステンカバー / 90cm
258	258007	三角 35cm / メッシュステンカバー / スライド160cm(2本継)
259	259004	三角 35cm / レース網 / 120cm



※写真はディスプレイイメージです

玉網 ディスプレイ セット例A


品番	JAN	品名	柄
210	210005	丸 30cm / レース網 ブルー	90cm
210-1	210012	丸 30cm / レース網 イエロー	
210-2	210029	丸 30cm / レース網 オレンジ	
247	247001	三角 35cm / レース網・ステンカバー付	90cm
219	219008	丸 36cm / レース網・ホースカバー付	
253	253002	三角 35cm / レース網・ステンカバー付	
228	228000	丸 36cm / レース網・ホースカバー付	スライド160cm (2本継)
255	255006	三角 35cm / レース網・ホースカバー付	
225	225009	丸 36cm / 太網	
223	223005	丸 36cm / メッシュ600	

玉網 ディスプレイ セット例B


品番	JAN	品名	柄
210	210005	丸 30cm / レース網 ブルー	90cm
210-1	210012	丸 30cm / レース網 イエロー	
210-2	210029	丸 30cm / レース網 オレンジ	
247	247001	三角 35cm / レース網・ステンカバー付	90cm
253	253002	三角 35cm / レース網・ステンカバー付	
255	255006	三角 35cm / レース網・ホースカバー付	
228	228000	丸 36cm / レース網・ホースカバー付	スライド160cm (2本継)
225	225009	丸 36cm / 太網	
302	302007	40cm アルミ枠 / 手すり磯網	
303	303004	50cm アルミ枠 / 手すり磯網	木の柄100cm
278	278005	50cm アルミ枠 / 手すり磯網	
275	275004	50cm アルミ枠 / テグス網	
			アルミ・スライド180cm (2本継)

アルミ枠玉網

いわし・ホタルイカなどに最適




No.473



No.474



No.475



アルミ枠

※太ネジサイズ/JIS W1/2"

品番	JAN	品名
473	473004	45cm デグス網 アルミ枠
474	474001	50cm デグス網 アルミ枠
475	475008	60cm デグス網 アルミ枠

川虫取り玉網



No.232



No.234



No.237



持ち運びに便利な
コンパクトタイプ。

品番	JAN	品名	網
232	232007	川虫28cm ステンカパー付 木の柄 30cm	白レース
234	234001	川虫20cm ステンカパー付 木の柄 15cm	白レース

品番	JAN	品名	網
237	237002	川虫三ツ折 35cm ステンカパー付	特殊レース

特殊玉網

別注にて他寸法も製造承ります



No.279



頑丈な網の取り付けガイド付き


■業務用

品番	JAN	頭寸法	枠パイプ径	網	柄	深さ
279	279002	丸 50cm	ステン枠 10mm	磯網 15mm目×16号糸	木の柄 30mm×100cm	70cm



No.260

No.261




メッシュ600
(実物大)

品番	JAN	頭寸法	枠パイプ径	網	柄
260	260000	丸 60cm	アルミ枠 10mm	メッシュ600	木の柄 30mm×100cm
261	261007	三角 65cm	アルミ枠		



No.263-1

No.305-1



特殊ステンレスの二重枠でアミをキズつけない!



内枠に網を取り付けるため網のフチがすり切れません。

その他の特殊網

品番	JAN	頭寸法	枠パイプ径	深さ	網	柄
263	263001	丸 80cm	アルミ枠 13mm	90cm	磯網 15mm目×16号糸	木の柄 30mm×100cm
263-1	263018	丸 80cm	アルミ枠 13mm	90cm	磯網 15mm目×16号糸	木の柄 30mm×180cm

品番	JAN	頭寸法	深さ	枠材	網	柄
305-1	305015	30cm ステン二重枠	21cm			
306-1	306012	40cm ステン二重枠	27cm	外枠:6mmステンレス 内枠:3mmステンレス	特殊レース	木の柄 30mm×100cm
307-1	307019	50cm ステン二重枠	35cm			

特殊玉網

別注にて他寸法も製造承ります



品番	JAN	頭寸法	枠パイプ径	網	柄
269	269003	丸 45cm	8mm	ラバー	
270	270009	丸 45cm	8mm	テグス網 6mm目×2号糸	アルミ柄 180cm×2本継(スライド)
271	271006	丸 40cm	8mm	太 網 20mm目	

品番	JAN	頭寸法	枠パイプ径	網	柄
272	272003	丸 50cm	8mm	太 網 20mm目	
275	275004	丸 50cm	8mm	テグス網 6mm目×2号糸	アルミ柄 180cm×2本継(スライド)
278	278005	丸 50cm	8mm	手すき磯網 15mm目×8号糸	



No.276

No.302

No.262

No.277

No.301

No.303

品番	JAN	頭寸法	枠	網	柄
262	262004	小判 60cm	グラス	テグス網 6mm目×2号糸	アルミ柄 90cm
273	273000	丸 60cm	—	太 網 20mm目	
276	276001	丸 60cm	パイプ径 10mm	テグス網 6mm目×2号糸	アルミ柄 180cm×2本継(スライド)
277	277008	丸 60cm	パイプ径 10mm	磯 網 15mm目×16号糸	

品番	JAN	頭寸法	枠パイプ径	網	柄
301	301000	丸 45cm	8mm	ラバー	
302	302007	丸 40cm	アルミ枠 8mm		木の柄 100cm
303	303004	丸 50cm	アルミ枠 8mm	手すき磯網 15mm目×8号糸	

日本製って何だろう？

じつは日本製にこだわっていません。

厳密に言うと、私たち製造者としてはどこで作ってもいいのです。流通も発達し、インターネットやメールなど世界規模で情報伝達も飛躍的に向上しました。世界中どこ工場でも、我々と「同じような」商品は作れるでしょう。しかし、同等以上の商品はできない、と確信があります。それは高品質の原料を優先的に納入していただける馴染みの業者さんやこちらの急な要求に応えてくれる協力的な業者さん、確かな腕を持つ職人さんとその職人さんを支えてくれる家族。お客様からの要望や修理ご依頼への敏速な対応、新製品アイデアを実現するために試行錯誤し、よりよき製品への反映させることができる工場と住環境の近さ。つまり、これこそがお客様との距離感であるのかと。

だから日本製を貫いているのです。

例えば弊社の製品「ino」のフレームはすべて職人による手曲げです。機械化して「効率」を高めることはできますが、職人がひとつひとつ手に取り目で確認し確かめながら曲げてゆく「精度」や商品から感じる「違和感」や「気づき」。一方通行な機械による画一化された製造工程では凌駕できません。また、メールで破損箇所の画像を寄せられることもあります。これだけですべての破損状況を把握できる場合もありますが、やはり私たちが実際に破損した商品を手にして確かめ、初めてわかる状況が多々あります。何事にも簡便な現代においてこのようなやり方は効率が悪いと思うのが常識ですが、「使う人と物と造り手」の三者の関係性を突き詰めれば、これほど効率的で緊密、かつ高品質で納得できる方法は考えられません。

日本の釣り人を考えた結果の日本製。

物造りのこだわり、職人の思いを込めた手業こそ物造りの原点、それが日本製だと確信しています。



メイド・イン・ジャパン、SIYOUUEI

<https://siyouuei.co.jp>

●お取扱店

株式会社 昌栄 <https://siyouuei.co.jp>

| 本 社 | 〒581-0039 大阪府八尾市太田新町8丁目215番地
PHONE.072-949-3013 FAX.072-949-3216 E-mail info@siyouuei.co.jp
| 第2工場 | 〒585-0041 大阪府南河内郡千早赤阪村水分190-1

SIYOUUEI CO., LTD.

8-215, OTASINMACHI, YAO, OSAKA JAPAN
PHONE.81-72-949-3013 FAX.81-72-949-3216

※予告なく仕様が変更になる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※弊社の類似商品でコピー商品が出回っておりますのでご注意ください。